

ଅଧ୍ୟାୟ 8

ନିୟମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ

ସାମ୍ପ୍ରାୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନେକ ଏଚ୍‌ସିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏସ୍‌ପିସିବିରୁ କୌଣସି ପ୍ରାଧିକରଣ ନଥିଲା । ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲରେ ଅଭାବ ଥିଲା, ଏଚ୍‌ସିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ କମିଟି ନିୟମିତ ବୈଠକ କରୁନଥିଲେ । ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ଥାଇ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବାରୁ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ସରଞ୍ଜାମ ଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ପତ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏକ୍ସାକ୍ସିସମେଣ୍ଟ (କେକ୍ସ୍‌ଆଇ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍) ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିୟମ, ଲାଗୁ କରିବାରେ ଅଭାବ ଥିଲା ଏବଂ ଆଇନର ନିୟମାବଳୀଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଅନଧିକୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।

8.1 ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ (ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ), ବିପଜ୍ଜନକ ବିଷାକ୍ତ, ସଂକ୍ରାମକ ଏବଂ ଏପରିକି ସାଂଘାତିକ ଯେ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିଚାଳନା ଆବଶ୍ୟକ । ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, 2016 ଅନୁଯାୟୀ, ମାନବ ସାମ୍ପ୍ରାୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ । ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସଂଗ୍ରହ, ପୃଥକୀକରଣ, ଉପଚାର, ସଂରକ୍ଷଣ, ପ୍ୟାକିଂ, ପରିବହନ, ନିଷ୍କାସନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ । ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୃଷ୍ଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ଏସ୍‌ପିସିବି) ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମର ନିୟମାବଳୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅଟେ । ଆଇପିଏଚ୍‌ଏସ୍ ନର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, 2016, ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାନକ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି ।

ସାମ୍ପ୍ରାୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବାରେ ଅତିତ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା

8.1.1 ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାଧିକରଣ

ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, 2016 ଅନୁସାରେ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏସ୍‌ପିସିବି ରୁ ଅନୁମତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଖଲକାରୀ କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଉପଚାର ସୁବିଧାର ଅପରେଟର ପ୍ରତିବର୍ଷ 30 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଏସ୍‌ପିସିବିରେ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସାମ୍ପ୍ରାୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର (ଏଚ୍‌ସିଏଫ୍) ଏବଂ ଏସ୍‌ପିସିବି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଧିକରଣ ସହିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ସ୍ଥିତି ସାରଣୀ 8.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 8.1: ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏସ୍‌ସିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକ

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ଏସ୍‌ସିଏଫ୍ ସଂଖ୍ୟା			
	ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏସ୍‌ସିଏଫ୍	ଏସ୍‌ପିସିବି ରୁ ପ୍ରାୟକରଣ ପ୍ରାପ୍ତ	ବିନା ପ୍ରାୟକରଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା	ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରୁଥିବା ସଂଖ୍ୟା
2016-17	1,766	878	888	716
2017-18	1,775	1,026	749	751
2018-19	1,801	1,228	573	902
2019-20	1,808	1,616	192	1,044
2020-21	1,812	1,669	143	1,069
2021-22	1,819	1,636	183	855

(ଉତ୍ସ: ଓଡ଼ିଶା ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ତଥ୍ୟ)

ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ, 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରାୟ 8 ରୁ 50 ପ୍ରତିଶତ ଏସ୍‌ସିଏଫ୍‌ର ଏସ୍‌ପିସିବି ରୁ କୌଣସି ପ୍ରାୟକରଣ ନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରାୟକୃତ ଏସ୍‌ସିଏଫ୍ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଏସ୍‌ପିସିବିରେ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2021-22 ସମୟରେ, ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଏସ୍‌ସିଏଫ୍‌ର 53 ପ୍ରତିଶତ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ତାତ୍ତ୍ଵଗୋଚାରଗୁଡ଼ିକରେ ସମୀକ୍ଷା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଚାରିଟି¹⁵² ଏସ୍‌ସିଏଫ୍‌ର ଏସ୍‌ପିସିବିରୁ କୌଣସି ବୈଧ ଅନୁମତି ନାହିଁ । ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଡେକାନାଲ ପାଇଁ ଏସ୍‌ପିସିବିର ପ୍ରାୟକରଣ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଏସ୍‌ପିସିବି, ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିଲା ।

ବିନା ଅନୁମତିରେ ଏସ୍‌ସିଏଫ୍ ଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ନକରିବା, ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ 2016 ର ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରୁନଥିଲା, ଯାହା ତାତ୍ତ୍ଵଗୋଚାର ଉତ୍ପନ୍ନ ବିପଜ୍ଜନକ/ ବିଷାକ୍ତ/ ସାଂଘାତିକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ବିସର୍ଜନକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ଯେ, ସମସ୍ତ ଏସ୍‌ସିଏଫ୍ ପ୍ରାୟକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏସ୍‌ପିସିବିରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଧୀନ ଥିଲା ।

ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ ଡିପିଏଚ୍ (ଓ) ପ୍ରାୟକରଣକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପଠାଇବା ତଥା ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଡିପିଏଚ୍(ଓ) ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।

8.1.2 ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ପୃଥକୀକରଣ, ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ନିଷ୍କାସନ

ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, 2016 ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗକୁ ପୃଥକ ରଙ୍ଗୀନ ପାତ୍ରରେ, ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ସ ସ୍ଥଳରେ ପୃଥକ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ । ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ନିୟମ, 2016 ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଉପଯୁକ୍ତ ରଙ୍ଗ କୋଡେଡ୍ ବ୍ୟାଗରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା (ସିବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିଏଫ୍) ଦ୍ଵାରା ମାନବ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇ ଉପଚାର ତଥା ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, 2016 ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତ ସରକାର ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ।

¹⁵² ପିଏଚ୍‌ସି, ଏରଡାଲ୍, ପିଏଚ୍‌ସି, ଇନ୍ଦ୍ରଗଡ଼, ପିଏଚ୍‌ସି, ରଣଜାଗ୍ରୋଡ଼ି, ପିଆର୍‌ଏମ୍ ଏସ୍‌ସିଏଚ୍

ଅତିରଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ:

- ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.3.4 ଏବଂ 2.5) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯେ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଯୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜନସାଧାରଣ/ ପରିଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରବେଶଠାରୁ ଦୂରରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ରୋଗୀ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଏହାର ବିପରୀତରେ, ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ଭଦ୍ରକରେ, ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ଯୁନିଟ୍ ସର୍ଜରୀ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଏବଂ ଆବିସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା । ସିଏଚ୍‌ସି, ଖରିଆର ରୋଡ୍‌ରେ ଏହା ଆବାସିକ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ ନିକଟରେ ରହିଥିଲା ।

ସିଏଚ୍‌ସି, ଖରିଆର ରୋଡ୍‌ରେ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କୌଣସି ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ¹⁵³ କୌଣସି ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍¹⁵⁴ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା । ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ହସ୍ତକୃତ ଭାବରେ ଉପଚ୍ଚର କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ବିଶୋଧିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ଆବାସିକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପକାଯାଇଥିଲା । କନ୍ୟାମାଳ ଏବଂ ନୂଆପଡା ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ରେ ବିଶୋଧିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ନିଷ୍ପାସନ ନକରି ବାହାରେ ପକାଯିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

- ଏସିଏଚ୍‌ସି ଟିକାବାଲିରେ, ଡିସପୋଜେନ୍‌ଗୁଲ୍ ଜିନିଷରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯେପରିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭାଏଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍/ ରତ୍, ଗ୍ଲ୍ୟୁସ ସାମଗ୍ରୀ, ପରିସ୍ରା ପାତ୍ର, ସ୍ତ୍ରୀମୂତ୍ର ପାତ୍ର, ପରୀକ୍ଷଣ କିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏକ ଗଭୀର କଂକ୍ରିଟ୍ ଗର୍ଭରେ ପକାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-1 ଅନୁସାରେ ମାନବ ଶରୀର ସମକ୍ଷୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା । ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ସଂଗ୍ରହ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଏହା ଘଟିଥିଲା ।

- ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୃତ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ (ପାରା 5.4) ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ଜଡ଼ିତ ଭାରୀ ଡ୍ୟୁଟି ଗ୍ଲୋଭସ୍, ଗମ୍ ଟୁଟ୍/ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଡା, ହେତ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ସ୍ଲାସ୍ ପୁଫ୍ ଗାଉନ୍/ ଆପ୍ରୋନ୍ ଭଳି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା ।

ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ତାତ୍କାଳୀନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପୃଥକୀକରଣ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ରଙ୍ଗୀନ ପାତ୍ର ରହିଥିଲା ।

- ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନିୟମ, 2016 (ନିୟମ 4) ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର, ସାତଟି ପରୀକ୍ଷିତ ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି (ଡେକାନାଲ୍ ଏବଂ ନୂଆପଡା) ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍ ରେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।
- ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁର ପୃଥକୀକରଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରାଯାଉନଥିଲା । ଗାଈତ ଲାଇନରେ (ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କଳା ଏବଂ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପଲିଥିନ ବ୍ୟାଗ୍, କଳା ନାଲି ରଙ୍ଗର ପାତ୍ର/ ପାତ୍ରଗୁଡ଼ିକ, ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ଯୁନିଟ୍‌ରେ¹⁵⁵ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

¹⁵³ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉପଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ
¹⁵⁴ ତାତ୍କାଳୀନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି
¹⁵⁵ ସାଇଟୋଲୋଜି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଜଗନ୍ନାଥାଳୟ ପରିସ୍ଥିତି (କାଜୁଆଲିଟି); ପିଆର୍‌ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ରେ ପ୍ରସୂତା ଗୃହ 23 ମଇ 2022 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ଡ୍ରାଫ୍ଟ III, VI ଏବଂ IV ଏମ୍‌କେସିଜିଏମ୍‌ସିରେ, 13 ଜୁଲାଇ 2022



ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ନୂଆପଡ଼ା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ପକାଯାଇଥିବା ବିଶୋଧିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ (1 ଜୁଲାଇ 2022)



ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, କନ୍ଧମାଳରେ ଥିବା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପକାଯାଇଥିବା ବିଶୋଧିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ (20 ମଇ 2022)



ସିଏଚ୍‌ସି, ଖରିଆର ରୋଡ଼ରେ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ (23 ଜୁନ୍ 2022)



ସିଏଚ୍‌ସି, ଟିକାବାଲିରେ ରିସାଇକ୍ଲେବଲ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍/ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ରଖାଯାଇ ଥିଲା ଯାହା ମାନବ ଶରୀର ସମକ୍ଷୀୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ (6 ମଇ 2022)

ଏହିପରି, ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, 2016 ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନଥିଲା ।

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମକ୍ଷୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଜଡ଼ିତ କରିବା ଏବଂ ପିଏଚ୍‌ସି ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲୁ ସେବାକୁ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭିଡିଓ କନ୍ଫେରେନ୍ସ (ଭିସି) କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ।

8.1.3 ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ନକରି ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣ କ୍ରୟ ଏବଂ ଯୋଗାଣ

ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା କମିଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା (ଏପ୍ରିଲ 2019) ରଖାଯାଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ

2019-20) 1,753 ଟି ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ଏବଂ 1,487 ଟି ଶ୍ରେତର ମେସିନ୍, 52.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରିଥିଲା । ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ବ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ବିଏମ୍‌ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପରିଚାଳନା ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସିଭିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚର ଏବଂ ଡିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକରି ତିଏର୍ଏଚ୍, ଏସ୍‌ଡିଏଚ୍, ସିଏଚ୍‌ସି ଏବଂ ପିଏଚ୍‌ସି ପରି ସାମ୍ବ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଫଳସରୂପ, ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସାମ୍ବ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଷ୍ପିନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ମିଳିତ ସରଜମିନ୍ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ, ସମାକ୍ଷା ସିଭିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକଚର ଏବଂ ଡିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଯୋଗାଙ୍କରଣ ଅଭାବରୁ ଏହି ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ଏବଂ ଶ୍ରେତର ସଂସ୍ଥାପନ ବିନା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲେ, ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବାର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏମ୍‌ସିଏଚ୍, ବାରିପଦାରେ ମଧ୍ୟ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସଂଯୋଗ ଅଭାବରୁ, ଶ୍ରେତର ଏବଂ ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ନିଷ୍ପିନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଏହି ଉପକରଣର ସାମଗ୍ରୀ ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ, କିଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ପରିସରରେ ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।



ପିଏଚ୍‌ସି, ଏରଡଳାରେ ଭଙ୍ଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରେତର, ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ନିଷ୍ପିନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି (29 ଅପ୍ରେଲ 2022)



ଡିଏଚ୍‌ଏଚ୍, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 90 ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ନିଷ୍ପିନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି (16 ଜୁଲାଇ 2022)



ସିଏଚ୍‌ସି, ଖଜୁରାଆକଟା ଠାରେ ଶ୍ରେତର ଖୋଲା ଜାଗାରେ ପଡ଼ିରହିଛି (21 ଅପ୍ରେଲ 2022)



ପିଏଚ୍‌ସି, ଆଣ୍ଡାଲିଜାମାହାଲ ଠାରେ ଶ୍ରେତର, ନିଷ୍ପିନ୍ଦ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଛି (29 ଜୁନ୍ 2022)

ଏହା ଯତ୍ନପାତି କ୍ରୟ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ/ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ/ ଓଏସ୍‌ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସ୍ତରରେ ସାମ୍ବ୍ୟସେବାଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ଷମତାର ଯୋଜନା ଏବଂ ଅଣ-ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଅଭାବକୁ ସୂଚିତ କରିଛି, କ୍ରୟ ହୋଇଥିବା ଅଟୋକ୍ଲେଭ୍ ଏବଂ

ଶ୍ରେତରଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅତିରିକ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନ ଯୋଗାଇବାରୁ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 52.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2022 ସୁଦ୍ଧା), ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ ।

ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ଉପକରଣର ସ୍ଥିତି ସଂପର୍କରେ ସମାକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ, ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଜୁଲାଇ 2022) କହିଲେ ଯେ, କୋଭିଡ୍ 19 ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ଉପକରଣର ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବା ପାଇଁ ପିଏସ୍‌ସିରେ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗକୁ 103.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଯତ୍ନାଂଶ କୋଠରୀ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ଯତ୍ନପାତି ସ୍ଥାପନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । କୁନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ସହାୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଣକୁ ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏପରି ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ୱ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଯତ୍ନପାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେତୁ ବ୍ୟୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ ।

8.1.4 ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍ପାଦନ

ଏସ୍‌ପିସିବି ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014), 100 ଟି ଶଯ୍ୟା କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଶୋଧନ କାରଖାନା (ଇଟିପି) ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ତାତ୍କାଳିନୀତାକୁ ଉତ୍ତମ ବର୍ଜ୍ୟଜଳର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଇଟିପି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା । ସମାକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡିଲା ଯେ ତାତ୍କାଳିନୀତାକୁ ଉତ୍ତମ ବର୍ଜ୍ୟ ଜଳର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଏକ ଇଟିପି/ ସେରେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଏସ୍‌ଏସ୍‌ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟ ଛଅଟି ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏସ୍‌ଏସ୍ ଏବଂ ଏସ୍‌ସିଏସ୍, ବାରିପଦାରେ ଇଟିପି ଗଠନ କରାଯାଇ ନ ଥିଲା । ସାଧାରଣ ସେରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ/ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ଛୋଟ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ କ୍ୟୁରିନ୍ ବିଶୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ତରଳ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସହ ମୂଲ୍ୟର ବିଶୋଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ।

ଏହିପରି, ସହ ମୂଲ୍ୟର ବିଶୋଧନ ପରେ ଡ୍ରେନ୍/ ସେରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରବାହଗୁଡ଼ିକ ଛଡା କରାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବାୟୁ/ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ରୋଗୀ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ନିକଟରେ ରୋଗ ବିସ୍ତାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା ।



ଡିଏସ୍‌ଏସ୍, ବେଙ୍ଗାଳାଳଠାରେ ତରଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କମା/ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇପର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି (9 ମଇ 2022)

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2022-23 ରୁ 2027-28 ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଏସ୍‌ସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଇଟିପି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ।

8.1.5 ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟ

ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ନିୟମ, 2016 ଅନୁଯାୟୀ ଏସ୍‌ସିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ନିୟମର ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ମନିଟରିଂ କମିଟି (ଡିଏଲ୍‌ସି) ଗଠନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏହି କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ବୈଠକ ପ୍ରତି ଛଅ ମାସରେ ଥରେ ବସିବ ଏବଂ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏସ୍‌ପିସିବିକୁ ନକଲ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟିରେ ଦାଖଲ କରିବେ ।

ସମାକ୍ଷାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏସିଏଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଗଠିତ ଡିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକ ନିୟମିତ ବୈଠକ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଡିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ଗୁଡ଼ିକ ଅନିୟମିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2016-17 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ ଚାରୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ¹⁵⁶ କୌଣସି ଡିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କି ବୌଦ୍ଧ, ଡେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଆଠୋଟ¹⁵⁷ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଡିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଡେଣ୍ଟ୍ରା ବିଏମ୍‌ଡିଏଲ୍ ନିୟମ, 2016 ର ନିୟମାବଳୀକୁ ଏସିଏଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ତଦାରଖ କରାଯାଇନଥିଲା, ଫଳରେ ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ଯାହା ପୂର୍ବ ଅନୁକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ।

କୋଭିଡ୍-19 ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଡିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ବୈଠକ ନ କରିବାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଜନସାଧୁ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ଯେ ଡିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ବୈଠକ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ।

ସାଧୁ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ତରରେ ଡିଏଲ୍‌ଏମ୍‌ସି ବୈଠକ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଯାଇଅଛି ।

ସୁପାରିଶ 8.1:
ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକ୍ରମଣମୁକ୍ତ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଏମ୍‌ଡିଏଲ୍ ପରିଚାଳନା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି ।

ସୁପାରିଶ 8.2:
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ଡିଏଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶୋଧନ କାରଖାନା ନିର୍ମାଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି ।

ସୁପାରିଶ 8.3:
ବାୟୋ-ମେଡିକାଲ୍ ଯତ୍ନପାତି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଭିଡିଭୁମି ସୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ବିଶୋଧନ ପାଇଁ କ୍ରୟ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ ।

8.2 କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅଧିନିୟମ

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 2018 ରେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ୍ସ (କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ରେଗୁଲେସନ) ଆକ୍ଟ 1991 (1ସିଇ ଆକ୍ଟ) ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ ନିୟମ 2018 (ଓସିଇ ନିୟମ) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ନର୍ସିଂହୋମ, ଫିଜିକାଲ ଥେରାପି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସାଧୁ୍ୟ ସେବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ କରିପାରିବେ ।

ସମାକ୍ଷା ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ନିୟମ ମାନକରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

8.2.1 ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ନବୀକରଣ ଅନୁବାନ

ଓସିଇ ଅଧିନିୟମର ଧାରା 3(i) ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ମିତ ନିୟମାବଳୀ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେ ଏକ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ (ସିଇ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରାଧିକରଣ (ଡିଏମ୍‌ଇଟି) ରେ

¹⁵⁶ କଟକ; ଦେବଗଡ଼; ଗଞ୍ଜାମ; ମାଲକାନଗିରି
¹⁵⁷ ବୌଦ୍ଧ; ଡେଙ୍କାନାଳ; ଗଜପତି; ଝାରସୁଗୁଡ଼ା; ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ; ରାୟଗଡ଼ା; ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର

ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯିଏ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପରେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୂଚିଧା ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରିପାରିବେ ଯାହା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ଅଟେ । ପଞ୍ଜୀକରଣର ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ସାମା ପଞ୍ଜୀକରଣର ସମାପ୍ତି ତାରିଖର ଏକ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଫି ସହିତ ଦାଖଲ କରାଯିବ ଏବଂ ନବୀକରଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣର ପରି ପଛଟି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ନଭେମ୍ବର 20220) ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏମଇଟି, ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛନ୍ତି 30 ରୁ ଅଧିକ ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରାଧିକରଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ 30ଟି ଶଯ୍ୟା କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ସିଏସ୍ଡି ଏବଂ ପିଏବିଓ ହେଉଛନ୍ତି ତଦାରଖ ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ।

ଓସିଇ ଧାରା 1990 ଏବଂ ଓସିଇ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2016ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଆଇନର ଧାରାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିମ୍ବା ପରିଚାଳନା କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା କିମ୍ବା କାରାଦଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ ।

ସମାକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରେକର୍ଡ ଏବଂ ତଥ୍ୟର ଯାଞ୍ଚ ପରେ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 313 ସିଇ ମଧ୍ୟରୁ 289ଟିର ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ରହିଥିଲା ଅବଶିଷ୍ଟ 24ଟିରେ ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିନା ଚାଲୁଥିଲା, ଯାହା ସାରଣୀ 8.2ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 8.2: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସିଇ ଗୁଡ଼ିକ

ଜିଲ୍ଲା	ପଞ୍ଜୀକୃତ ସିଇ ସଂଖ୍ୟା	ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଥିବା ସିଇ ସଂଖ୍ୟା	ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନଥିବା ସିଇ ସଂଖ୍ୟା
ଭଦ୍ରକ	35	32	3
ଭେଙ୍କାନାଳ	48	40	8
କନ୍ଧମାଳ	14	14	0
ନବରଙ୍ଗପୁର	17	15	2
ନୂଆପଡ଼ା	8	7	1
ପୁରୀ	50	40	10
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼	141	141	0
ମୋଟ	313	289	24

(ଉତ୍ସ: ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡିଏବ୍ଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟ)

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଅତିବ୍ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ:

- ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ସିଇ¹⁵⁸ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବୈଧତା ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଠାରୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ନବୀକରଣ ପାଇଁ ସିଡିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଏବିଓ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଦ୍ୱାରା ଏହି ସିଇଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାଗିତ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 21ଟି ସିଇ ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଥିଲା । ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଇ (ଅର୍ବିନ୍ କେୟାର ହୋମ କ୍ଲିନିକ , ନବରଙ୍ଗପୁର) ଆବେଦନ କରିଥିଲା, ଯାହାକି ମାନବ ସମ୍ପଳ ଅଭାବ ହେତୁ ସିଡିଏମ୍ ଏବଂ ପିଏବିଓ ଦ୍ୱାରା ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ସିଡିଏମ୍ ଆଣ୍ଡ ପିଏବିଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନ କରିବା ପାଇଁ ଯେବୃଆରୀ 2017 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ମଧ୍ୟରେ ବାରମ୍ବାର 20ଟି ସିଇକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ ଜାରି କରିଥିଲେ । କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ଏହିପରି ଆଇନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ କୌଣସି କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କେବଳ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବାରେ ସୀମିତ ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହି ସିଇ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ ।

¹⁵⁸ ମତର୍ଷ ପାଥୋଲୋଜିକାଲ କ୍ଲିନିକ୍: ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଜେନେରାଲ କ୍ଲିନିକ୍: ପାନିଜା ଛକ, ନବରଙ୍ଗପୁର

- ଉତ୍ତର ପୌରପାଳିକା ପାଥୋଲୋଜି କ୍ଲିନିକ, ଅଲଗ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିନିକ, ଏକ୍ସରେ କ୍ଲିନିକ୍, ନର୍ସିଂହୋମ ଇତ୍ୟାଦି ଚଳାଇବା ପାଇଁ 17ଟି ସିଲକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା, ଯାହା ଡିଏଚଏଚ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ତାଲିକା ଅନୁଯାୟୀ ଓସିଇ ଅଧିନିୟମରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିଲା ।
- ଅକ୍ଟୋବର 2016 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2021 ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ପଞ୍ଜୀକରଣର ବୈଧତା ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେତୁ ଉତ୍ତର ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚଟି¹⁵⁹ ସିଲର କୌଣସି ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା । ଯଦିଓ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ବିଜୁ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା (ବିଏସକେଡ଼୍ଵାଇ) ଅଧୀନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନଗଦ ବିହୀନ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଫୁଲସିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ ସିଲଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକରଣର କୌଣସି ବୈଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲା, ତଥାପି ଏମ୍ପାନେଲମେଣ୍ଟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକର ଏମ୍ବୟୁ ସମୟ ସମୟରେ ନବୀକରଣ ହୋଇଆସୁଥିଲା, ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା ସଂପୃକ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ସୂଚିତ କରେ ।
- ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 10ଟି ସିଲ ନବୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ଅନଲାଇନ ମୋଡରେ ଦାଖଲ ହୋଇନଥିବାର ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା କୌଣସି ବୈଧ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିନା ଏହି ସିଲ ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ।

ଏହିପରି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା ସିଲ ଗୁଡ଼ିକ ଓସିଇ ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସର୍ଭି/ ସର୍ବିନିମ୍ନ ମାନକରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଥିଲା । ଏସଂପର୍କରେ ଅଧିକ ଅନିୟମିତତା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କହିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ।

8.2.2 କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ନିରୀକ୍ଷଣ

କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିୟମ, 2018 ର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ପ୍ରାଧିକରଣ କିମ୍ବା ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଧିକାରୀ, ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସିଲର ଇନ-ଚାର୍ଜଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ସିଲ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯେପରି ନିଜକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଆଇନ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଲରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ସମୀକ୍ଷା ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁପରଭାଇକ କିମ୍ବା ଇନସ୍ପେକ୍ଟର ଅଫିସରମାନେ ସାତୋଟି ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟିରେ ସିଲର ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରିନାହାଁନ୍ତି । ସିଲର ଯାଞ୍ଚ, କେବଳ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ନବୀକରଣ/ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ/ ନବୀକରଣ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟତୀତ 22ଟି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ଵାରା ଗଠିତ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଦଳ , ପ୍ରତି ତିନି ମାସରେ ଥରେ ସିଲଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ 2019-20 ରୁ 2021-22 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଯାଞ୍ଚ କରି ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ଵାରା କରାଯାଇଥିବା ଯାଞ୍ଚର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଡିଏମଇ ଟିଙ୍କ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।

ତେଣୁ ଓସିଇ ଅଧିନିୟମର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସିଲ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସିଲର ଯାଞ୍ଚ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଫଳସ୍ଵରୂପ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସିଲ ଦ୍ଵାରା ଅଧିନିୟମ/ ନିୟମର ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଉପରୋକ୍ତ **ଅନୁକେଦ**

8.2.1 ରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ପରି ଅନେକ ସିଲ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବିନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖୁଥିଲେ ।

¹⁵⁹ ଗୁରୁମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ୍ (31 ମଇ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ); ଉମାଗଙ୍କର ହେଲଥକେୟାର (7 ନଭେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ); ପାଣିଗ୍ରାହୀ ହେଲଥକେୟାର (27 ଅଗଷ୍ଟ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ); ପାଢୀ ହେଲଥକେୟାର (15 ନଭେମ୍ବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ); ବିନାୟକ ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (7 ଅକ୍ଟୋବର 2015 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଧ)

ଓସିଇର ନିୟମ 2018 ଅନୁସାରେ ସିଇମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ଏବଂ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକ¹⁶⁰ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସର୍ବ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦକ୍ଷାତ୍ୱ ମୂଳକ ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରେଟ ଚାର୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଏହାର ନବୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ।

ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଯୁଗ୍ମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ , ତୁଟି ଯେପରିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ (ମେଡିକାଲ- ଲିଗାଲ-କେସ ରେଜିଷ୍ଟର, ଷ୍ଟାଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଇତ୍ୟାଦି), ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର/ ପିସିପି ଏନଡିଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ, ରେଟ ଚାର୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି 35 ସିଇ ମଧ୍ୟରୁ 15 ଚିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପରିଶିଷ୍ଟ 8.1 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଓସିଇ ଅଧିନିୟମର ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସିଇ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯିବ ।

ସୁପାରିଶ 8.4:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ଓଡିଶା କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠା (ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ) ଅଧିନିୟମ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀକୁ ପାଳନ କରିବେ ।

ସୁପାରିଶ 8.5:
ଏହି ଅବହେଳା ପାଇଁ ଦାୟୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭାଗ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡିଶା କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ସାକ୍ୟୁଟିଭମେଣ୍ଟ (କନ୍ଫୋଲ ଆଣ୍ଡ ରେଗୁଲେସନ୍) ଅଧିନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇନଥିବା କ୍ଲିନିକାଲ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

¹⁶⁰ ଓପିଡି/ ଆଇପିଡି ରୋଗୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ମେଡିକୋ ଆଇନଗତ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଅକ୍ଟୁଗ୍ନୁ ଲେଜର ଇତ୍ୟାଦି